

MO770

YPSILON

YPSILON

Copertura estremamente leggera e affidabile, garantisce il contenimento dei volumi tecnici e riduce i costi rispetto ad altre strutture.

Adatta per logistiche, magazzini e zone al coperto senza la necessità di grandi prestazioni di coibentazione.

Principali caratteristiche



RIDOTTO SPESSORE

l'altezza delle travi garantisce di mantenere contenuto lo spessore del pacchetto di copertura



GRANDI LUCI

soluzione di copertura che può raggiungere luci straordinarie fino a 40 m



ECONOMICITA'

struttura che garantisce di coniugare ridotto costo e peso proprio contenuto




RESISTENZA AL FUOCO

tutti gli elementi di copertura possono essere certificati fino a R.120'








Ypsilon 110
405 daN/m




Ypsilon 80
330 daN/m




- 1 - Travi Ypsilon di copertura
- 2 - Controsoffitto in fibrocemento ecologico senza amianto
- 3 - Coibentazione del controsoffitto in lana minerale
- 4 - Impermeabilizzazione del canale dell'Ypsilon con guaine (opzionale)
- 5 - Listone in legno d'abete trattato o bancale metallico da 12/10 mm
- 6 - Tappaonde a pettine in PVC
- 7 - Cupolino di impermeabilizzazione metallico
- 8 - Canale di gronda metallico
- 9 - Pluviale di scarico acque meteoriche di copertura
- 10 - Copertina pannelli
- 11 - Coibentazione canale Ypsilon con pannelli di polistirene (opzionale)




BASSO




ALTO



ENERGY



SHED



- 1 - Travi Ypsilon di copertura
- 2 - Impermeabilizzazione del canale dell'Ypsilon con guaine (opzionale)
- 3 - Controsoffitto in fibrocemento ecologico senza amianto
- 4 - Coibentazione del controsoffitto in lana minerale
- 5 - Listone in legno d'abete trattato o bancale metallico da 12/10 mm
- 6 - Cupolino di impermeabilizzazione metallico
- 7 - Bancale metallico da 12/10 mm
- 8 - Lastra grecata con Megatacca a 90°
- 9 - Coibentazione canale Ypsilon con pannelli di polistirene (opzionale)
- 10 - Timpano di testata di raccordo con controsoffitto
- 11 - Pannello sandwich di copertura
- 12 - Serramento a shed portante con struttura in Alluminio / PVC









MOZZO
prefabbricati



MOZZO PREFABBRICATI S.r.l.
Via Spartidori, 4
Loc. Campagnola
37059 Zevio - Verona
T +39 045 6068811
F +39 045 6050222
C.F. e P.IVA 00882110232
www.mozzoprefabbricati.it
info@mozzoprefabbricati.it